

# cPH1

Ladestation

Die Wallbox für den  
privaten und halb-  
öffentlichen Bereich

# cPH1

Ladestation

Die Wallbox für den **privaten**  
und **halböffentlichen Bereich**



Integriertes DC-Fehlerstrom-Modul, „Smart Grid“, Ladeaufzeichnung, LAN, Energiezähler möglich in Kombination mit eCB1 Smartmeter, Schutzklasse IP44

Erhältlich mit **Ladesteckdose** und **festem Ladekabel**.

## Technische Daten

Gewicht 9,0 kg | Abmessung 477 mm x 400 mm x 164 mm

Ladeleistung	1T11	1T22	2T22	2T44
Ladepunkte	1 x 11 kW	1 x 22 kW	2 x 11 kW 1 x 22kW	2 x 22kW
Netzanschluss	3 phasig, 400 V 16 A, 50 Hz	3 phasig, 400 V 32 A, 50 Hz	3 phasig, 400 V 32 A, 50 Hz	3 phasig, 400 V 2 x 32 A, 50 Hz
Nennspannung	400 V	400 V	400 V	400 V
Nennstrom	16 A	32 A	32 A	32 A



## OPTIONAL

### Zusatzmodul eCB1

die intelligente Lösung - Das Zusatzmodul eCB1 ermöglicht dynamisches Echtzeit-Lastmanagement und die volle Kontrolle über Ihre Ladungen.



**HARDY BARTH**  
emobilität

eCHARGE Hardy Barth GmbH · Leinbergstrasse 14 · 92262 Birgland-Schwend  
Tel. +49 9666 / 188 00 - 0 · info@echarge.de

[www.echarge.de](http://www.echarge.de)

