ZIEGEL KÖNIG

Universal Blechziegel

Der Universal Blechziegel von Ziegel König ist die ideale Lösung für die sichere und schnelle Montage von PV-Anlagen. Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Universal Blechziegel montieren und sorgt für eine zuverlässige Abdichtung und Schutz des Daches.

Material	**Verzinktes Stahlblech mit Blei-Schürze**
Farben	**Ziegelrot, Braun, Anthrazit, Verzinkt**
Größen	**ZK XSmall (14 cm)** **ZK Small (16 cm)** **ZK Large (25,6 cm)**
Verpackung	**Pro Karton** 20 Stück **Pro Palette** 240 Stück (12 Karton)
Lieferung	**Blechziegel inkl. Schaumstoffkeile**

CE-Zertifiziert

Mechanische Festigkeit: Hohe Belastbarkeit und Stabilität unter verschiedenen Bedingungen.

Wasserdurchlässigkeit: Hervorragender Schutz gegen Wasserinfiltration.

Maßänderung: Minimale Ausdehnung und Schrumpfung bei Temperaturschwankungen.

Freisetzung gefährlicher Substanzen: Sicherer Einsatz ohne schädliche Emissionen.

Brandverhalten: Nicht brennbar und hemmt die Ausbreitung von Feuer.

Dauerhaftigkeit: Langfristige Leistung und Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse.

ERSETZT BIS ZU 130 VERSCHIEDENE ZIEGELTYPEN

FLEXIBILITÄT
Universell einsetzbar

EINFACHE MONTAGE
Schnelle Installation ohne Hämmern und Flexen

VERFÜGBARKEIT
schnelle Lieferzeiten



QUALITÄT
CE Zertifizierung für höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards

ROBUSTHEIT
Hält hohen Schneelasten stand und verhindert Ziegelbruch

HERSTELLUNG
Österreich

mögliche Farbvarianten

statisch ausgelegte Kantung für hohe Belastungen

formbare Blei-Schürze für einfache Installation

+

INKL. SCHAUMSTOFFKEIL
für zusätzliche Abdichtung gegen Schlagregen und Treibschnee

designed by Gina Forcini

ZIEGEL KÖNIG

Universal Blechziegel

Kompatibilität ZK XSmall 14 cm

BRAAS/BRAMAC
- Granat 15V
- Rubin
- Rubin 15V
- Topas 15 (Standard)

CREATON
- Harmonie
- Terra Viva

ERLUS
- E58S Lotus Air
- E58
- Falzziegel

JACOBI WALTHER
- W 6 v
- Z 2
- Z 7 v

LAUMANS
- Mulden variabel
- Rheinland variabel

MEYER-HOLSEN
- Dacapo
- Doppelfalzziegel
- Garant
- Hohlziegel

NELSKAMP
- Doppelmuldenfalz-Ziegel D 15 Ü
- Flachdach-Ziegel F 14
- Flachdach-Ziegel F 15
- Rheinland-Ziegel R15

RÖBEN
- Elsass, Marseillerin (IT)
- Flandern
- Rheinland, Pilatus (CH)
- Wikinger K15

WIENERBERGER
- Alegra 12 B
- Alegra 12 T
- Alegra 15
- Contiton 12
- Cosmo 15
- E 32
- Herzziegel
- Landdach Verschiebeziegel
- Mondo 12
- Mondo 15 S
- Planoton 14
- Standard S
- Strangfalzziegel gepresst
- Tradi 15
- Traditon 11

IHR ZIEGELTYP IST NICHT DABEI? MIT UNSEREM SONDERMODELL ZK RS HABEN SIE IMMER DIE PASSENDE LÖSUNG!

ZK Vertriebs GmbH | Kirchstraße 12 | 6840 Götzis | +43 5522 23411 | sales@ziegel-koenig.com

Densys pv5 | Wir liefern. Sie bauen. Den Rest macht die Sonne. | Diese Daten stehen bereit auf www.densys-pv5.de

designed by Gina Forcini

ZIEGEL KÖNIG

Universal Blechziegel

Kompatibilität ZK Small 16 cm

ABC KLINKER
- Modena 11

BRAAS/BRAMAC
- Achat 14
- Granat 13V
- Topas 13V

CREATON
- Eleganz
- Falzziegel
- Herzziegel
- Megaton
- Megaton MZ5
- Mikado
- Ratio
- Rustico
- Terra Optima
- Viva

ERLUS
- Großfalzziegel
- Reformpfanne SL

JACOBI WALTHER
- J 12
- J 13 v
- J 160
- Tradition
- Walther Stylist
- Walther tegula

MÜHLACKER
- Z16
- Z1
- Z18

NELSKAMP
- Doppelmuldenfalz-Ziegel D13Ü
- Flachdach-Ziegel F 13
- Flachschiebeziegel R 13 S
- Reform-Ziegel R 13 S (Verschiebeziegel)

RÖBEN
- Bergamo
- Thormod

WIENERBERGER
- Cosmo 12 S
- Cosmo 13 S
- Fidelio
- Figaro Delux
- Flachkremper K21
- JPV 2
- Mulde Verschiebeziegel
- Universo 14

ZIEGELEI RAPPERSWIL
- FS 03 (ZR)
- Jura J72 (ZR)
- M72
- MS95
- P72

ZZ ZÜRCHER ZIEGELEIN AG
- Campa
- Fama
- Jura
- Neva Nova
- Pada

IHR ZIEGELTYP IST NICHT DABEI? MIT UNSEREM SONDERMODELL ZK RS HABEN SIE IMMER DIE PASSENDE LÖSUNG!

designed by Gina Forcini

ZIEGEL KÖNIG

Universal Blechziegel

Kompatibilität ZK Large 25,6 cm



BOTT
- RB 5

BRAAS/BRAMAC
- Adria 1/1
- Aerlox
- Altdeutsche Pfanne
- Classic 1/1
- Cobert Gredos, Cobert Universal
- Dolomiti 1/1
- Doppel-S, Donau (AT)
- Frankfurter Pfanne
- Harzer Pfanne
- Markant 1/1
- Montero 1/2
- Reviva 1/1, Monier Nobilee-Fliese
- Monier Nobilee-Fliese
- Römer Pfanne
- Taunus Pfanne
- Tegalit

CREATON
- Göteborg
- Kapstadt
- Maxima
- Maxima Pro
- Verona

ETERNIT
- Europa Dachstein
- Heidelberger Dachstein
- Strangfalz Dachstein

NELSKAMP
- Finkenberger-Pfanne
- Kronen Pfanne
- Planum
- Planum 2
- S-Pfanne
- Sigma Pfanne

TROST
- RG 9 Magicus

IHR ZIEGELTYP IST NICHT DABEI?
MIT UNSEREM SONDERMODELL ZK RS HABEN SIE IMMER DIE PASSENDE LÖSUNG!

ZK Vertriebs GmbH Kirchstraße 12 6840 Götzis +43 5522 23411 sales@ziegel-koenig.com

Densys pv5 | Wir liefern. Sie bauen. Den Rest macht die Sonne. | Diese Daten stehen bereit auf www.densys-pv5.de

designed by Gina Forcini

ZIEGEL KÖNIG

ZK Biberschwanz

für Biberschwanzdächer

Die Ersatzplatte für Biberschwanzdächer von Ziegel König ermöglicht eine sichere und schnelle Montage von PV-Anlagen. Der ZK Bieberschwanz lässt sich leicht installieren und bietet eine zuverlässige Abdichtung und Schutz des Daches.

Material	**Verzinkt AZ185**
Farben	**Verzinkt, Ziegelrot**
Größen	**Standard (16cm) oder auf Anfrage**
Verpackung	**Pro Karton** 18 Stück **Pro Palette** 540 Stück (30 Karton)
Lieferung	**Blechziegel inkl. Schaumstoffkeile**

CE-Zertifiziert

Mechanische Festigkeit: Hohe Belastbarkeit und Stabilität unter verschiedenen Bedingungen.

Wasserdurchlässigkeit: Hervorragender Schutz gegen Wasserinfiltration.

Maßänderung: Minimale Ausdehnung und Schrumpfung bei Temperaturschwankungen.

Freisetzung gefährlicher Substanzen: Sicherer Einsatz ohne schädliche Emissionen.

Brandverhalten: Nicht brennbar und hemmt die Ausbreitung von Feuer.

Dauerhaftigkeit: Langfristige Leistung und Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse.

INOVATIVE KONSTRUKTION
gleicht Dachlasten tolerant aus

ROBUSTHEIT
Hält hohen Schneelasten stand und verhindert Ziegelbruch

VERFÜGBARKEIT
schnelle Lieferzeiten

HERSTELLUNG
Österreich

mögliche Farbvarianten

statisch ausgelegte Kantung für hohe Belastungen

QUALITÄT
CE Zertifizierung für höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards

EINFACHE MONTAGE
Schnelle Installation ohne Hämmern und Flexen

INKL. SCHAUMSTOFFKEIL
für zusätzliche Abdichtung gegen Schlagregen und Treibschnee

designed by Gina Forcini

ZIEGEL KÖNIG

ZK Ersatzplatte

für Schiefer- und Eternitdächern

Material	**Verzinkt AZ185**
Farben	**Verzinkt**
Größen	**kl. 250 x 380 mm** **gr. 250 x 580 mm**
Verpackung	**Pro Karton** gr. 15 Stück | kl. 20 Stück **Pro Palette** gr. 1260 Stück | kl. 1800 Stück
Lieferung	**Blechziegel**

Die ZK Ersatzplatte für Schiefer- und Eternitdächer von Ziegel König ermöglicht die sichere Integration von Stockschrauben-Systemen für PV-Anlagen auf Dächern mit Bitumen, Eternit, Faserzement oder Schiefer. Sie dichtet die Stockschrauben-Durchführungen zuverlässig ab.

CE-Zertifiziert

Mechanische Festigkeit: Hohe Belastbarkeit und Stabilität unter verschiedenen Bedingungen.

Wasserdurchlässigkeit: Hervorragender Schutz gegen Wasserinfiltration.

Maßänderung: Minimale Ausdehnung und Schrumpfung bei Temperaturschwankungen.

Freisetzung gefährlicher Substanzen: Sicherer Einsatz ohne schädliche Emissionen.

Brandverhalten: Nicht brennbar und hemmt die Ausbreitung von Feuer.

Dauerhaftigkeit: Langfristige Leistung und Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse.

INOVATIVE KONSTRUKTION
gleicht Dachlasten tolerant aus

ROBUSTHEIT
Hält hohen Schneelasten stand und verhindert Ziegelbruch

VERFÜGBARKEIT
schnelle Lieferzeiten

QUALITÄT
CE Zertifizierung für höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards

EINFACHE MONTAGE
Schnelle Installation ohne Hämmern und Flexen

HERSTELLUNG
Österreich

designed by Gina Forcini

ZIEGEL KÖNIG

ZK RS

Sondermodell für alle Ziegeltypen

Material	**Verbundwerkstoff aus recyceltem Aluminium und r-PVB (recyceltes Polyvinylbutyral)**
Farbe	**Schwarz und Ziegelrot**
Größen	**ZK RS Medium 450 x 500 mm** **ZK RS Large 450 x 600 mm**
Verpackung	**Pro Karton** 20 Stück **Pro Palette** 240 Stück (12 Karton)
Lieferung	**Montageplatte inkl. Aluminiumblech**

Das ZK RS ist eine innovative Montageplatte für Photovoltaikanlagen, die speziell für die universelle Anpassung an verschiedene Ziegeltypen entwickelt wurde.

Gefertigt aus recyceltem Polyvinylbutyral (r-PVB) und verstärkt mit Aluminium, bietet es eine nachhaltige und robuste Alternative zu herkömmlichem Walzblei. Mit nur 2,2 kg pro m² ist das ZK RS besonders leicht zu handhaben und schont den Rücken bei der Montage – ohne dabei an Stabilität oder Witterungsbeständigkeit einzubüßen. Entwickelt und getestet nach höchsten Qualitätsstandards, ideal für umweltfreundliche Bauprojekte.

FÜR ALLE GÄNGIGEN ZIEGELTYPEN UND DACHARTEN

HOHE STABILITÄT
Aluminium-Verstärkung für eine sichere und dauerhafte Befestigung

FLEXIBILITÄT
universell Einsetzbar

LEICHTGEWICHT
weniger Gewicht erleichtert die Handhabung und spart Kraft



EINFACHE MONTAGE
selbstklebend für schnelle, werkzeuglose Installation

NACHHALTIG
Innovatives Material ohne Walzblei

QUALITÄT
Langlebig und Witterungsbeständig ohne Materialverlust

VERFÜGBARKEIT
schnelle Lieferzeiten

HERSTELLUNG
Österreich

designed by Gina Forcini